

Karte 1



- 1) Dürfen Sie mit diesem Anhänger hier einfahren ?
- Nein
- 2) Wie viele Anhänger dürfen Sie mit diesem Fahrzeug nachziehen?
- Nur einen Anhänger
- 3) Woran erkennen Sie dass ein Fahrzeug mit Anhänger vor Ihnen fährt?
- An den 2 dreieckigen roten Rückstrahlern
- 4) Wo sollten Sie den Anhänger vorzugsweise nicht loskuppeln?
- In einer Steigung oder in einem Gefälle
- 5) Sie fahren mit beladenem Anhänger und wollen ein anderes Fahrzeug überholen. Was sollten Sie beachten?
- Die Beschleunigung ist weniger kraftvoll und der Überholweg wird länger
- 6) Kann bei einer Vollbremsung die Auflaufbremse bewirken dass die Räder des Anhängers blockieren?
- Ja
- 7) Benennen Sie die Abmessungen dieses Reifens! (Bildvorlage Reifen aus Code populaire)

Carte 1



- 1) Avez-vous le droit d'accéder à cette rue avec cette remorque?
- Non
- 2) Combien de remorques avez-vous le droit de tracter avec ce véhicule ?
- Une seule remorque
- 3) A quoi reconnaissiez-vous qu'un véhicule avec remorque vous précède ?
- Aux 2 catadioptries (réflecteurs) rouges triangulaires
- 4) A quel endroit est-il déconseillé de dételer une remorque ?
- Dans une montée ou dans une descente
- 5) Vous tractez une remorque chargée et vous voulez dépasser un autre véhicule. A quoi devez-vous faire attention ?
- L'accélération est moins puissante et la distance de dépassement s'allonge
- 6) Est-ce que le frein à inertie peut bloquer les roues de la remorque lors d'un freinage d'urgence ?
- Oui
- 7) Quelles sont les dimensions de ce pneu ? (Illustration pneu Code Populaire)

Karte 2

110

- 1) Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für Fahrzeuge mit Anhänger außerorts (nicht auf Autobahnen) bei diesem Verkehrszeichen?
-75 km/h
- 2) Welche Bordpapiere sind für den Anhänger vorgeschrieben?
 - Technische Kontrollbescheinigung
 - Versicherungsnachweis
 - Steuervignette
 - Zulassungsbescheinigung
- 3) Wann müssen Sie sicherstellen, dass die Beleuchtung des Anhängers funktioniert?
-Vor jeder Fahrt
- 4) Sie fahren mit beladenem Anhänger und wollen ein anderes Fahrzeug überholen. Was sollten Sie beachten?
-Die Beschleunigung ist weniger kraftvoll und der Überholweg wird länger
- 5) Beschreibt der Anhänger beim Abbiegen einen größeren, den gleichen oder einen kürzeren Bogen als das Zugfahrzeug?
-Einen kürzeren Bogen als das Zugfahrzeug
- 6) Bestimmen Sie das Alter des Reifens! (Anhand der Zeichnung) Nach wie viel Jahren sollten Sie die Reifen am Anhänger spätestens auswechseln?
-Spätestens nach 6 Jahre
- 7) Überprüfen Sie die Anzahl, Unterbringung und den Zustand der Unterlegkeile (cale)!

Carte 2

110

- 1) Quelle est la limitation de vitesse hors agglomération pour un véhicule avec remorque en présence de ce signal (hors autoroute) ?
-75 km/h
- 2) Quels sont les papiers de bord obligatoires pour la remorque ?
 - Certificat de contrôle technique,
 - Assurance,
 - vignette fiscale,
 - Certificat d'immatriculation
- 3) Quand faut-il contrôler le fonctionnement du système d'éclairage d'une remorque ?
-Avant chaque trajet
- 4) Vous tractez une remorque chargée et vous voulez dépasser un autre véhicule. A quoi devez-vous faire attention ?
-L'accélération est moins puissante, et la distance de dépassement s'allonge
- 5) Est-ce que la courbe que décrit la remorque dans un virage est plus grande, la même ou plus petite que celle du véhicule tracteur ?
-Une courbe plus petite que le véhicule tracteur
- 6) Déterminez l'âge de pneu ! (Voir Illustration) Après combien d'années devriez-vous au plus tard changer les pneus de la remorque ?
-Après 6 ans au plus tard
- 7) Vérifiez le nombre, l'emplacement et l'état des cales !

Karte 3



1. Dürfen Sie mit diesem Anhänger hier einfahren ? **
-Ja
2. Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für Fahrzeuge mit Anhänger innerorts?
-50 km/h
3. Wann darf ein nicht angekuppelter Wohnanhänger (Roulotte) auf öffentlicher Straße stationieren?
-Nie
4. Beschleunigen Sie wenn der Anhänger ins Schlingern gerät ?
-Nein
5. Wo sollten Sie den Anhänger vorzugsweise nicht loskuppeln?
-In einer Steigung oder in einem Gefälle
6. Wie oft sollten Sie den Reifendruck am Anhänger kontrollieren?
-Mindestens 1 Mal im Monat und vor jeder längeren Fahrt
7. Überprüfen Sie die Funktion der Warnblinkanlage, das Verhandensein von Warndreieck und Warnweste !

Carte 3



1. Avez-vous le droit d'accéder à cette rue avec cette remorque?
-Oui
2. Quelle est la limitation de vitesse en agglomération pour un véhicule avec remorque ?
-50 km/h
3. Quand est-ce que vous avez le droit de stationner une roulotte non attelée sur la voie publique ?
-Jamais
4. Est-ce que vous accélérez dès les premiers signes de déstabilisation de la remorque ?
-Non
5. A quel endroit est-il déconseillé de dételer une remorque ?
-Dans une montée ou dans une descente
6. A quels intervalles devriez-vous contrôler la pression des pneus de la remorque ?
-Au moins une fois par mois et avant chaque long trajet
7. Vérifiez le fonctionnement des feux de détresse, la présence du triangle de détresse et de la veste de sécurité !

Karte 4



1. Dürfen Sie bei diesem Verkehrszeichen nach links abbiegen?
-Nein
2. Welche Geschwindigkeitsbegrenzung gilt auf Autobahnen für Fahrzeuge mit Anhänger?
-90 km/h

3. Wie viel beträgt die maximale Zuladung dieses Anhängers?

-Graue Karte (max. Masse minus Leergewicht)

4. Nennen Sie 2 Ursachen die das Kippen eines Anhängers bewirken können!

- Überhöhte Geschwindigkeit
- Falsch verteilte Ladung
- Ungesicherte Ladung
- Seitenwind
- Reifenpanne

5. Wie viel beträgt die Mindestprofiltiefe von Anhängerreifen?

1,6 mm

6. Woran können Sie erkennen, dass die Anhängerkupplung korrekt eingerastet ist?

Grün →ok

7. Erklären Sie die Funktionsweise des Sicherungsseiles (Reissleine)!

-Sollte sich der Anhänger vom Zugfahrzeug während der Fahrt lösen, so betätigt das Seil die Handbremse

Carte 4



1. Avez-vous le droit de tourner à gauche en présence de ce signal?
-Non

2. Quelle est la limitation de vitesse pour un véhicule avec remorque sur autoroute ?

-90 km/h

3. Quelle est la charge maximale autorisée de cette remorque ?

-Carte grise (masse max. Moins masse à vide)

4. Indiquez 2 causes qui peuvent provoquer le renversement de la remorque !

- L'excès de vitesse
- Le chargement mal réparti
- Chargement non arrimé
- Vent latéral
- Crevaison d'un pneu

5. Quelle est la profondeur de profil minimale des pneus de remorques ?

1,6 mm

6. Comment constatez-vous que le dispositif de verrouillage de la remorque est correctement enclenché ?

Vert →ok

7. Expliquez le fonctionnement du câble de sécurité !

-Si la remorque se détache en roulant, le cable déclenche le frein à main

Reifenbezeichnungen

Marquage des pneus



DOT 1802

= Herstellungsdatum
18te Woche 2002

205/55R16

205 = Reifenbreite in mm

55 = Verhältnis der Reifenbreite zur Reifenhöhe in %

R = Radialreifen

16 = Felgendurchmesser in Zoll

91 = Tragfähigkeitsindex

T = Geschwindigkeitssymbol

TWI = Abnutzungsmarkierung

M+S = Winterreifen

DOT 1802

= Date de fabrication
18^{ème} semaine 2002

205/55R16

205 = largeur du pneu en mm

55 = Rapport hauteur / largeur en %

R = Structure radiale

16 = Diamètre de la jante en pouces

91 = Indice de capacité de charge

T = indice de vitesse

TWI = Indice d'usure

M+S = Pneu hiver